



800 m² de stockage
+ de 25000 références



MATÉRIEL DE POMPAGE



www.pha.fr



[PHA_Pompes](#)



[PHA Pompes](#)



[PHA
Matériel de pompage](#)



CONCEPTION
ASSEMBLAGE



RÉPARATION



PIÈCES
DÉTACHÉES



LOCATION

+33 (0)4 90 78 19 99

contact@pha.fr



► Pompes à membranes pneumatiques et électriques

 Viscosité : 1 à 50 000 cPo

 Température : 0 à 120 °C

 Pression : 0 à 7 bars

 Débit : 0 à 60 m³/heure



► Pompes péristaltiques

 Viscosité : 1 à 30 000 cPo

 Température : -12 à 80 °C

 Pression : 0 à 15 bars

 Débit : 0 à 60 m³/heure



► Pompes haute pression

 Viscosité : 1 à 250 cPo

 Température : -24 à 95 °C

 Pression : 0 à 690 bars

 Débit : 2 à 270 l/min



+ d'infos sur www.pha.fr



► Pompes vide fûts

 **Viscosité : 1 à 100 000 cPo**

 **Température : 0 à 105 °C**

 **Pression : 0 à 6 bars**

 **Débit : 0 à 9 m³/heure**

► Pompes centrifuges à entraînement magnétique

 **Viscosité : 1 à 200 cPo**

 **Température : 0 à 121 °C**

 **Pression : 0 à 15 bars**

 **Débit : 0.56 à 329 m³/heure**




+ d'infos sur www.pha.fr

► Pompes doseuses

 Viscosité : 1 à 500 cPo

 Température : -69 à 350 °C

 Pression : 0 à 350 bars

 Débit : 0 à 62 m³/heure



► Pompes à lobes et à pistons circumférentiels

 Viscosité : 1 à 1 000 000 cPo

 Température : -39 à 148 °C

 Pression : 0 à 35 bars

 Débit : 0 à 140 m³/heure



► Pompes à engrenages et à entraînement magnétique

 Viscosité : 1 à 2000 cPo

 Pression : 0 à 20 bars

 Température : 5 à 200 °C

 Débit : 0 à 1.4 m³/heure



+ d'infos sur www.pha.fr

► Pièces détachées pour pompes à membranes multi-marques



► Amortisseurs de pulsations




► Accessoires haute pression



► Buses de pulvérisation et têtes de lavage



► Détecteur de niveau pneumatique



► Silencieux d'échappement d'air et filtre



+ d'infos sur www.pha.fr

Pompes péristaltiques mobiles avec variateur de fréquence et montage sur diable ou sur chariot



Ensemble complet haute pression



MATÉRIEL DE POMPAGE

Montage des pompes pneumatiques à membranes



Sur diable avec bac de rétention



Sur support équerre



Version à clapets battants avec unité de traitement d'air



Mobile avec enrouleur et cannes d'aspiration

Plus de réalisations sur www.pha.fr

+33 (0)4 90 78 19 99

contact@pha.fr

14 Z.A. Les Piboules - 84300 Les Taillades
France